



Aurora Bianco Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT0226011PR	60x120	5,76 M2 
AT0288011PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633











Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla












EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-3 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---



Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	31	44,64	930	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Aurora Nero Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT0226391PR	60x120	5,76 M2 
AT0288391PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 Bla EN 14411 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	--



Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido High Gloss	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Eclipse Oro Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT0226191PR	60x120	5,76 M2 
AT0288191PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633




Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

Bla












EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---



Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m ² /Plt m ² /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido High Gloss	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	

Stella Oro Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT0226291PR	60x120	5,76 M2 
AT0288291PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance











CLASS
0
UNE-ENV
12633



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato












 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---

Bla
EN 14411



Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	31	44,64	930	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

Adhara Gold Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT0226521PR	60x120	5,76 M2 
AT0288521PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento
Slip Resistance



CLASS
0
UNE-ENV
12633








Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---

Bla
EN 14411

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
60x120	2	1,44	30	31	44,64	930	9	3 ³⁵ / ₆₄
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 ³⁵ / ₆₄

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonalizado Shade Variation	