



# Caramel Bronze Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4512561PR	120x120	5,76 M2
AT4526561PR	60x120	3,60 M2
AT4588561PR	80x80	3,20 M2



**Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica**  
Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

**Bla**  
EN 14411




**Embalaje | Packing | Imballi**



Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m <sup>2</sup> /Cj m <sup>2</sup> /Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Pl Box/Pallet	m <sup>2</sup> /Pl m <sup>2</sup> /Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
120X120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 35/64
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 35/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 35/64

**Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica**

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	

# Caramel Silver Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT3012221PR	120x120	5,76 M2 
AT4526221PR	60x120	3,60 M2 
AT4588221PR	80x80	3,20 M2 



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica












Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 Bla EN 14411  UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---

## Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m²/Cj m²/Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
120X120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 35/64
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 35/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 35/64

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Projecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	



# Cipollino Blue Pulido Polished

**CÓDIGO** CODE    **FORMATO** FORMAT    **CARAS ALEATORIAS** RANDOM FACES

AT0126121PR    60x120    3,60 M2    



Resist. Deslizamiento  
Slip Resistance



CLASS  
0  
UNE-ENV  
12633



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

**Bla**












EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---

## Embalaje | Packing | Imballi




Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m <sup>2</sup> /CJ m <sup>2</sup> /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m <sup>2</sup> /Plt m <sup>2</sup> /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 <sup>35</sup> / <sub>64</sub>
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1,344	9	3 <sup>35</sup> / <sub>64</sub>

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido High Gloss	 Tránsito Traffic	 Destonificado Shade Variation	



# Rivera Argento Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4512571PR	120x120	5,76 M2 
AT4526571PR	60x120	5,76 M2 
AT4588571PR	80x80	5,12 M2 



Resist. Deslizamiento  
Slip Resistance



CLASS  
0  
UNE-ENV  
12633



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

**Bla**












EN 14411

 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---




## Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m²/Cj m²/Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Plt Box/Pallet	m²/Plt m²/Pallet	KG/Plt KG/Pallet	mm	inch
120X120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 35/64
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 35/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 35/64

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	

# Rivera Blue Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4512181PR	120x120	5,76 M2 
AT4526181PR	60x120	5,76 M2 
AT4588181PR	80x80	5,12 M2 



**Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica**  
Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato












 ISO 10545-2 ± 0,1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0,1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0,2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0,07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
---	--	--	--	--	---	---	---	---

**Bla**  
EN 14411

**Embalaje | Packing | Imballi**

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m <sup>2</sup> /CJ m <sup>2</sup> /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m <sup>2</sup> /Plt m <sup>2</sup> /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 3/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 3/64


**Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica**

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Join	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido High Gloss	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	



# Rivera Oro Pulido Polished

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES
AT4512521PR	120x120	5,76 M2
AT4526521PR	60x120	5,76 M2
AT4588521PR	80x80	5,12 M2



## Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Porcelánico Esmaltado | Glazed Porcelain | Porcellanato Smaltato

 ISO 10545-2 ± 0.1% / ± 2% Diferencia Tamaño Size difference	 ISO 10545-2 ± 0.1% Rectitud Lados Straightness of side	 ISO 10545-2 ± 0.2% Horizont. Superficie Surface Flatness	 ISO 10545-3 0.07% Absorción de Agua Water Absorption	 ISO 10545-6 1500 Rev. Resistencia Abrasión Abrasion Resistance	 ISO 10545-9 Sin rotura - No crack Resist. Choque Térmico Thermalshock Resist.	 ISO 10545-12 Cumple - Pass Resistencia hielo Frost resistance	 ISO 10545-14 Clase 4 Resistencia Manchas Stain Resistance	 UNE 67-101 Mohs 4 Resistencia Rayado Scratch Resistance
--	---	---	---	---	--	--	--	--

**Bla**  
EN 14411

## Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes			Pallet			Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m²/Cj m²/Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
120X120	1	1,44	30	27	38,88	810	9	3 35/64
60x120	2	1,44	30	30	43,20	900	9	3 35/64
80x80	2	1,28	28	48	61,44	1.344	9	3 35/64

## Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica

 Porcelánico Porcelain	 Rectificado Rectified	 Junta Mínima Min Joint	 Pavimento Floor	 Revestimiento Wall	 Proyecto Digital Digital Project
 Residencial Home	 Baño Bathroom	 Pulido Polished	 Tránsito Traffic	 Destonizado Shade Variation	