

Sassi Cenere Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES		
AT4039408MR	30x90	2,70 M2		9 mm
AT4039D408MR	30x90	2,70 M2		10 mm



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Pasta Blanca | White Body | Pasta Bianca

BIII

EN 14411



ISO 10545-2

± 0.1% / ± 2%

Diferencia Tamaño
Size difference



ISO 10545-2

± 0.1%

Rectitud Lados
Straightness of side



ISO 10545-2

± 0.2%

Horizont. Superficie
Surface Flatness



ISO 10545-3

10%

Absorción de Agua
Water Absorption



ISO 10545-9

Sin rotura - No crack

Resist. Choque Térmico
Thermalshock Resist.



ISO 10545-14

Clase 5

Resistencia Manchas
Stain Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes				Pallet		Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m ² /Cj m ² /Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Plt Box/Plt	m ² /Plt m ² /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
30x90	5	1,35	22	63	85,05	1.386	9	3/8"
30x90 Relieve	4	1,08	22	63	68,04	1.386	10	7/8"

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica



Pasta Blanca
White Body



Rectificado
Rectified



Junta Mínima
Min Join



Revestimiento
Wall



Projecto Digital
Digital Project



Residencial
Home



Baño
Bathroom



Comercial
Commercial



Natural
Matt



Destonizado
Shade Variation

Sassi Grigio Natural Matt

CÓDIGO CODE **FORMATO** FORMAT **CARAS ALEATORIAS** RANDOM FACES

AT4039078MR	30x90	2,70 M2			9 mm
AT4039D078MR	30x90	2,70 M2			10 mm




Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Pasta Blanca | White Body | Pasta Bianca

BIII

EN 14411



ISO 10545-2

± 0.1% / ± 2%

Diferencia Tamaño
Size difference



ISO 10545-2

± 0.1%

Rectitud Lados
Straightness of side



ISO 10545-2

± 0.2%

Horizont. Superficie
Surface Flatness



ISO 10545-3

10%

Absorción de Agua
Water Absorption



ISO 10545-9

Sin rotura - No crack

Resist. Choque Térmico
Thermalshock Resist.



ISO 10545-14

Clase 5

Resistencia Manchas
Stain Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes		Pallet				Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m ² /CJ m ² /Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m ² /Plt m ² /Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
30x90	5	1,35	22	63	85,05	1.386	9	3/8"
30x90 Relieve	4	1,08	22	63	68,04	1.386	10	7/8"

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica



Pasta Blanca
White Body



Rectificado
Rectified



Junta Mínima
Min Join



Revestimiento
Wall



Projecto Digital
Digital Project



Residencial
Home



Baño
Bathroom



Comercial
Commercial



Natural
Matt



Destonalizado
Shade Variation

Sassi Sabbia Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES		
AT4039448MR	30x90	2,70 M2		9 mm
AT4039D448MR	30x90	2,70 M2		10 mm



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Pasta Blanca | White Body | Pasta Bianca

BIII

EN 14411



ISO 10545-2

± 0.1% / ± 2%

Diferencia Tamaño
Size difference



ISO 10545-2

± 0.1%

Rectitud Lados
Straightness of side



ISO 10545-2

± 0.2%

Horizont. Superficie
Surface Flatness



ISO 10545-3

10%

Absorción de Agua
Water Absorption



ISO 10545-9

Sin rotura - No crack

Resist. Choque Térmico
Thermalshock Resist.



ISO 10545-14

Clase 5

Resistencia Manchas
Stain Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes				Pallet		Espesor Thickness	
	PZ/Cj Pcs/Box	m²/Cj m²/Box	KG/Cj KG/Box	Cj/Pl Box/Pallet	m²/Pl m²/Pallet	KG/Pl KG/Pallet	mm	inch
30x90	5	1,35	22	63	85,05	1.386	9	3/8"
30x90 Relieve	4	1,08	22	63	68,04	1.386	10	7/8"

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica



Pasta Blanca
White Body



Rectificado
Rectified



Junta Mínima
Min Join



Revestimiento
Wall



Projecto Digital
Digital Project



Residencial
Home



Baño
Bathroom



Comercial
Commercial



Natural
Matt



Destonalizado
Shade Variation

Sassi Bianco Natural Matt

CÓDIGO CODE	FORMATO FORMAT	CARAS ALEATORIAS RANDOM FACES		
AT4039018MR	30x90	2,70 M2		9 mm
AT4039D018MR	30x90	2,70 M2		10 mm



Tabla Técnica | Technical Chart | Scheda Tecnica

Pasta Blanca | White Body | Pasta Bianca

BIII

EN 14411



ISO 10545-2

± 0.1% / ± 2%

Diferencia Tamaño
Size difference



ISO 10545-2

± 0.1%

Rectitud Lados
Straightness of side



ISO 10545-2

± 0.2%

Horizont. Superficie
Surface Flatness



ISO 10545-3

10%

Absorción de Agua
Water Absorption



ISO 10545-9

Sin rotura - No crack

Resist. Choque Térmico
Thermalshock Resist.



ISO 10545-14

Clase 5

Resistencia Manchas
Stain Resistance

Embalaje | Packing | Imballi

Formato Size	Cajas Boxes				Pallet		Espesor Thickness	
	PZ/CJ Pcs/Box	m²/CJ m²/Box	KG/CJ KG/Box	CJ/Plt Box/Plt	m²/Plt m²/Plt	KG/Plt KG/Plt	mm	inch
30x90	5	1,35	22	63	85,05	1.386	9	3/8"
30x90 Relieve	4	1,08	22	63	68,04	1.386	10	7/8"

Características Técnicas | Technical Characteristic | Caratteristica Tecnica



Pasta Blanca
White Body



Rectificado
Rectified



Junta Mínima
Min Join



Revestimiento
Wall



Proyecto Digital
Digital Project



Residencial
Home



Baño
Bathroom



Comercial
Commercial



Natural
Matt



Destonalizado
Shade Variation